



Kuraray Poval™ Öl- und Gaswendungen

kuraray

Kuraray Poval™

Kuraray Poval™

Öl- und Gasanwendungen

Warum Kuraray Poval™ verwenden?

Kuraray Poval™-Harz, das mit Zementpulver, Wasser, Dispergiermittel und Entschäumer gemischt wird, verhindert bei Zementierungsarbeiten den Flüssigkeitsverlust in die Formation. Kuraray Poval™ ist ein hervorragendes Bindemittel, reduziert den Flüssigkeitsverlust, verringert die Wasserproduktion beim Zementieren und ist mit anderen Zementadditiven kompatibel.


Es trägt zu Kosteneinsparungen bei, indem es den schnellen und kosteneffizienten Bau von Ölbohrungen ermöglicht, und es hat sich gezeigt, dass es die Abbindezeit des Zements nicht verzögert.

Was ist Kuraray Poval™-Harz?

Kuraray Poval™ ist der Markenname für den weltweit produzierten Polyvinylalkohol (PVOH) von Kuraray. Kuraray Poval™ zeichnet sich durch eine extrem breite Palette von Anwendungen aus.

Anwendung

☆ Additiv für die Zementierung von Ölbohrungen





Die wichtigsten Vorteile von Kuraray Poval™

- Reduziert den Flüssigkeitsverlust beim Zementieren bis zu 150°F
- Geringere Kosten als andere Flüssigkeitsverlust-Additive
- Verzögert nicht die Aushärtezeit bei Umlauftemperaturen in der Bohrlochsohle
- Gute Verträglichkeit mit anderen Zementzusatzstoffen
- Verbessert die rheologischen Eigenschaften



Wertsteigerung Ihrer Produkte – weltweit

KURARAY POVAL™, EXCEVAL™, ELVANOL™ und MOWIFLEX™ sind die Marken für Polyvinylalkohole (PVOH), die von Kuraray hergestellt werden. Ihre Schlüsselmerkmale – herausragende filmformende Eigenschaften und hohe Bindungsfestigkeit – fügen Ihren Produkten echten Mehrwert hinzu. Unsere Polymere sind wasserlöslich, hochreaktiv, vernetzbar und schäumbar. Sie haben eine hohe Pigmentbindungskapazität, Schutzkolloidcharakteristiken und Verdickungseffekte. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von KURARAY POVAL™ machen es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Klebstoffen über Papier und Keramik bis hin zu Verpackungsfolien. Viele unserer Polymere sind für den Lebensmittelkontakt zugelassen und somit für Lebensmittelanwendungen geeignet. Es ist in verschiedenen Partikelgrößen von Granulaten bis zu feinen Pulvern erhältlich.

Kuraray produziert seine breite Palette an KURARAY POVAL™-Typen in Japan, Singapur, Deutschland und den USA. Kurarays globales Produktions- und Servicenetzwerk macht uns zu Ihrem Partner für innovative, hochwertige PVOH-Harze.



Kuraray Poval™

BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS
kuraray-poval.com

kuraray

HEADQUARTERS

Kuraray Co., Ltd.

Tokiwabashi Tower
2-6-4, Otemachi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan 100-0004

Kuraray America, Inc.

3700 Bay Area Blvd.,
Suite 680 Houston, TX 77058
United States of America

Kuraray Asia Pacific Pte., Ltd.

1 North Buona Vista Link
#12-10/11, Elementum
Singapore 139691

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4
65795 Hattersheim am Main,
Germany

Kuraray China Co., Ltd.

Unit 2207, 2 Grand Gateway
3 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai
200030, China

DISCLAIMER

KURARAY POVAL™, EXCEVAL™, ELVANOL™ und MOWIFLEX™ sind Marken oder eingetragene Marken von Kuraray oder seinen verbundenen Unternehmen. Die Informationen, Empfehlungen und Details in diesem Dokument werden nach bestem Wissen und Gewissen von Kuraray zur Verfügung gestellt. Sie sind jedoch nicht dazu vorgesehen, Eigenschaften zu garantieren, die über die Produktspezifikationen hinausgehen. Kunden sollten die Eignung unserer Produkte für den beabsichtigten Gebrauch und die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften überprüfen. Weder Kuraray noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Garantie oder Verantwortung für etwaige Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen in diesem Dokument.